Nervoheel N

DIN-HM 80007796

Composition: 1 tablet contains: **medicinal ingredients:** Ignatia D4 60 mg; Acidum phosphoricum D4 60 mg; Sepia D4 60 mg; Kalium bromatum D4 30 mg; Zincum valerianicum D4 30 mg. Source: www.heel.ca. **Non-medicinal ingredients:** magnesium stearate, lactose monohydrate.

Manufactured by:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
76532 Baden-Baden, Germany

Distributed by:
Heel Canada Inc., Montreal, Canada
1 888 879-4335, www.heel.ca

Indication: homeopathic preparation to help relieve mood-based symptoms like nervousness, irritability and mental or physical exhaustion.

Contraindication: bromine hypersensitivity.

Side effects: none known.

Interactions with other medication: none known.

Cautions and warnings:
- Contains lactose, caution is advised if you suffer from lactose intolerance.
- If symptoms persist, worsen, are unidentified or newly occurring, consult a health care practitioner as medical attention may be required.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use if safety seal is broken.

Note: Nervoheel N is prepared according to pharmaceutical standards. Nervoheel N's specific natural ingredients ensure its excellent tolerability and efficacy. Two of these ingredients are responsible for its characteristic look and smell. The color variations in the tablets are caused by Sepia, a dark-colored ingredient and the typical smell is due to valerian, a medicinal herb with a well-known efficacy.

Recommended storage conditions: protect from heat and humidity. Close container immediately after use.

Directions: adults, 12 years and older, in general, 1 tablet 3 times daily. In acute cases, 1 tablet every 1/2 to 1 hour, up to 12 times a day. Children (6 to 11 years), in general, 1 tablet 2 times daily. In acute cases, 1 tablet every 1 to 2 hours, up to 8 times a day. Young children (1 to 5 years), in general, 1/2 tablet 3 times daily. In acute cases, 1 tablet every 1 to 2 hours, up to 6 times a day. Otherwise, use as directed by a homeopathic practitioner or physician. Allow to dissolve slowly in the mouth. Dissolve tablet in a teaspoon of water before administering to a young child.

Recommended duration of use: none.

Presentation: packs containing 50 tablets.

-Heel

Prospectus d'emballage

Nervoheel N

DIN-HM 80007796

Composition : 1 comprimé contient : **ingrédients médicinaux :** Ignatia D4 60 mg; Acidum phosphoricum D4 60 mg; Sepia D4 60 mg; Kalium bromatum D4 30 mg; Zincum valerianicum D4 30 mg. Source : www.heel.ca. **Ingrédients non médicinaux :** stéarate de magnésium, monohydrate de lactose.

Fabriqué par :
Biologische Heilmittel Heel GmbH
76532 Baden-Baden, Allemagne

Distribué par :
Heel Canada Inc., Montréal, Canada
1 888 879-4335, www.heel.ca

Indication : préparation homéopathique pour aider à soulager les symptômes reliés à l'humeur tels que la nervosité, l'irritabilité et l'épuisement physique ou mental.

Contre-indication : hypersensibilité au brome.

Effets secondaires : aucun répertorié.

Interactions avec d'autres médicaments : aucune répertoriée.

Précautions et mises en garde :
- Contient du lactose, soyez prudent si vous souffrez d'une intolérance au lactose.
- Si vos symptômes persistent, s'aggravent, sont non identifiés ou nouveaux, consultez un praticien en soins de santé car un suivi médical pourrait être nécessaire.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.

Note : Nervoheel N est préparé selon les standards pharmaceutiques. Les ingrédients naturels spécifiques de Nervoheel N assurent son excellente tolérabilité et efficacité. Deux de ces ingrédients sont responsables de son odeur et apparence caractéristiques. Les variations de couleur au niveau des comprimés sont dues à Sepia, un ingrédient de couleur foncée et l'odeur spécifique est due à la valériane, une herbe médicinale dont l'efficacité est bien connue.

Conditions d'entreposage recommandées : protéger de la chaleur et de l'humidité. Fermer le contenant immédiatement après usage.

Mode d'emploi : adultes, 12 ans et plus, en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1/2 à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6-11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1-5 ans), en général, 1/2 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour. Autrement, utiliser selon l'avis d'un praticien d'homéopathie ou d'un médecin. Laisser dissoudre lentement dans la bouche. Dissoudre le comprimé dans une cuillerée à thé d'eau avant d'administrer à un jeune enfant.

Durée d'utilisation recommandée : aucune.

Présentation : emballages de 50 comprimés.

-Heel